

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

**DoP No. 1020-CPR-090-033281 - IT**

(Versione 3)

To visualize the previous version, click on this URL : [http://dop-fixings.com/BRAVOLL/DOP\\_BRAVOLL\\_archives/Dop\\_IT\\_archives.zip](http://dop-fixings.com/BRAVOLL/DOP_BRAVOLL_archives/Dop_IT_archives.zip)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **BRAVOLL PTH-SX**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4  
**ETA-10/0028 (15/02/2015),**  
**Numero di lotto: vedi confezione del prodotto**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

<b>Tipo generico</b>	Ancorante in nylon con vite
<b>Per uso in</b>	Calcestruzzo e muratura per fissaggio sistemi compositi di isolamento termico intonacati Ø8 Calcestruzzo da C12/15 a C50/60 Mattoni calcarei pieni e forati, mattoni in laterizio forato, blocchi in calcestruzzo forato, blocchi in calcestruzzo alleggerito
<b>Opzione / categoria</b>	A,B,C,D,E
<b>Carichi</b>	Statici e quasi-statici
<b>Materiale</b>	<u>Polipropilene</u>
<b>campo di temperatura, se applicabile</b>	/

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:  
**ITW Construction Products CZ S.R.o - Sídlíště č. p. 696 - 394 68 Žirovnice (Czech Republic)**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: --
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **Sistema 2+**
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:--

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

**TZUS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek**

ha rilasciato **ETA-10/0028 (15/02/2015)**

in base a **ETAG-014**,

Organismo di valutazione tecnica **1020-CPR** effettuata secondo il **Sistema 2+**

- i. Determinazione del tipo di prodotto in base dei test di tipo (incluso campionamento), calcoli di tipo, tabelle descrittive e documentazione relativa al prodotto;
- ii. Ispezione iniziale del sito produttivo e del sistema di controllo della produzione;
- iii. Costante sorveglianza, definizione e valutazione del controllo di produzione secondo Sistema 2+

9. Prestazione dichiarata :

Requisiti essenziali	Metodo di progettazione	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Resistenza caratteristica in trazione	<b>ETAG 014</b>	<b>ETA-10/0028 Allegato C1</b>	<b>ETAG 014</b>
Resistenza caratteristica al taglio	<b>ETAG 014</b>	<b>NPD</b>	
Spaziatura minima e distanza minima dal bordo	<b>ETAG 014</b>	<b>ETA-10/0028 Allegato B5</b>	
Sfilamento allo stato limite di esercizio	<b>ETAG 014</b>	<b>ETA-10/0028 Allegato C1</b>	

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde: --

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Žirovnice, 04/01/2016



**Ing. A. Dohanič**  
Direttore Sviluppo & Innovazione



**V. Růžek**  
Quality manager

