



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DoP No. 1020-CPD-090-029765 - ES
(Version 1)

1. Código de identificación única del producto tipo: **SPIT ISO S**
2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:

ETA 13/0560 (04/06/2013),

Número de serie: ver el paquete del producto

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

| | |
|--|--|
| Tipo genérico | Colocado en taco de plástico () |
| Para usar en | Hormigón y ladrillo para fijación de sistemas de aislamiento térmico por el exterior con revoco Ø8 Hormigón C12/15 hasta C50/60 Mampostería: ladrillos cerámicos, ladrillos perforados, ladrillos macizos |
| Öpción / categoría | A,B,C,D,E |
| Carga | Cargas estáticas y cuasi-estáticas |
| Material | <u>Polipropileno</u> |
| rango de temperatura si se aplica | / |

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5::
SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France
5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2: --
6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V: **Sistema 2+**
7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada: --

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea :

TZUS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek

emitido **ETA 13/0560 (04/06/2013)**

sobre la base de **ETAG-014**,

El organismo notificado **1020-CPR** realizada por el **Sistema 2+**

- i. la determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo (incluido el muestreo), cálculos de tipo, valores tabulados o documentación descriptiva del producto,
- ii. la inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica,
- iii. la inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica según el sistema 1

9. Prestaciones declaradas:


| Características esenciales | Método de diseño | Ensayos | Especificaciones Técnicas Armonizadas |
|---|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Resistencia característica a tracción | ETAG 014 | ETA 13/0560 Anexo 7 | ETAG 014 |
| Resistencia característica a cortante | ETAG 014 | NPD | |
| Separación mínima entre anclajes y distancia mínima a borde | ETAG 014 | ETA 13/0560 Anexo 6 | |
| Desplazamiento para estado límite de servicio | ETAG 014 | ETA 13/0560 §4.2.1.4 | |

Cuando en virtud de los artículos 37 o 38 la documentación técnica específica ha sido utilizada, los requisitos que cumple el producto: --


10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9..

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:
Bourg-Lés-Valence (France), 01/07/2013



G. JAILLET
Business Development & Innovation Director



BU Manager Anchors Manufacturing

C. QUERRY



