



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

DoP No. 0756-CPD-447 - HU

(Version 1)

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **SPIT TAPCON-6**
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
ETA-11/0069 (15/04/2011),
Sarzs száma: lásd a csomagoláson.
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált muszaki előírással összhangban:

Dübel típusok	Betoncsavar
Alkalmazáshoz itt	Repedezett beton : Ø6 Beton C20/25-től C50/60-ig
Választás/kategória	1
Terhelés	Statikus és kvázi-statikus
Anyagok	Horganyzott acél kizárólag száraz beltéri használatra Rozsdamentes acél (A4) beltéri és kültéri használatra nem különösen agresszív körülmények között
Hőmérséklet tartomány, amennyiben az releváns	/

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: --
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplő szerinti rendszer vagy rendszerek: **1. rendszer**
7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: --

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai muszaki értékelést adtak ki:

Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

a következőt adta ki **ETA-11/0069 (15/04/2011)**

alapján **ETAG-001-3**,

The notified body **0756-CPR** performed under **1. rendszer**

- i. A termék típusának meghatározása elvégzett vizsgálat alapján (ide értve a mintavételt is) történik, számítás adott típushoz, táblázati értékek vagy leíró termékdokumentáció;
- ii. Gyártóüzem elsődleges felügyelete és gyártásellenőrzés;
- iii. 1. gyártásellenőrzési rendszer szerinti monitorozás, megítélés és értékelés.

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alaptulajdonságok	Méretezési módszer	Hatékonyság	Harmonizált műszaki specifikáció
Jellemző húzószilárdság	Melléklet C	ETA-11/0069 Melléklet 4	ETAG 001-1,3
Jellemző nyírószilárdság	Melléklet C	ETA-11/0069 Melléklet 5	
Minimális térköz és minimális peremtávolság	Melléklet C	ETA-11/0069 Melléklet 3	
Köztes állapotba mozdulás	Melléklet C	ETA-11/0069 Melléklet 4 & 5	


Amennyiben a 37. és 38. cikknek megfelelően egyedi muszaki dokumentáció alkalmazására került sor, a termék által teljesített követelmények:--

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelos.


A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Bourg-Lés-Valence (France), 01/07/2013



G. JAILLET

Business Development & Innovation Director



C. QUERRY

BU Manager Anchors Manufacturing





TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

DoP No. 0756-CPD-443 - HU
(Version 1)

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **SPIT TAPCON-6**
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
ETA-11/0071 (15/04/2011),
Sarzs száma: lásd a csomagoláson.
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált muszaki előírással összhangban:

Dübel típusok	Betoncsavar
Alkalmazáshoz itt	Repedezett beton nem teherhordó szerkezetekben történő csoportos alkalmazáshoz : Ø6 Beton C20/25-től C50/60-ig
Választás/kategória	
Terhelés	Statikus és kvázi-statikus Tűzálló (TRO20)
Anyagok	<u>Horganyzott acél</u> kizárólag száraz beltéri használatra <u>Rozsdamentes acél (A4)</u> beltéri és kültéri használatra nem különösen agresszív körülmények között
Hőmérséklet tartomány, amennyiben az releváns	/

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: --
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplő szerinti rendszer vagy rendszerek: **1. rendszer**
7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: --

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai muszaki értékelést adtak ki:

Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

a következőt adta ki **ETA-11/0071 (15/04/2011)**

alapján **ETAG-001-6**,

The notified body **0756-CPR** performed under **1. rendszer**

- i. A termék típusának meghatározása elvégzett vizsgálat alapján (ide értve a mintavételt is) történik, számítás adott típushoz, táblázati értékek vagy leíró termékdokumentáció;
- ii. Gyártóüzem elsődleges felügyelete és gyártásellenőrzés;
- iii. 1. gyártásellenőrzési rendszer szerinti monitorozás, megítélés és értékelés.

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alaptulajdonságok	Méretezési módszer	Hatékonyság	Harmonizált műszaki specifikáció
Jellemző húzószilárdság	Melléklet C TR 020	ETA-11/0071 Melléklet 4 ETA-11/0071 Melléklet 5	ETAG 001-1,6
Jellemző nyírószilárdság	Melléklet C TR 020	ETA-11/0071 Melléklet 4 NPD	
Minimális térköz és minimális peremtávolság	Melléklet C TR 020	ETA-11/0071 Melléklet 3 ETA-11/0071 Melléklet 5	
Köztes állapotba mozdulás	Melléklet C TR 020	NPD NPD	


Amennyiben a 37. és 38. cikknek megfelelően egyedi muszaki dokumentáció alkalmazására került sor, a termék által teljesített követelmények:--

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelos.


A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Bourg-Lés-Valence (France), 01/07/2013



G. JAILLET

Business Development & Innovation Director



C. QUERRY

BU Manager Anchors Manufacturing





TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

DoP No. 0756-CPD-444 - HU
(Version 1)

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **SPIT TAPCON II**
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
ETA-11/0073 (15/04/2011),
Sarzs száma: lásd a csomagoláson.
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált muszaki előírással összhangban:

Dübel típusok	Betoncsavar
Alkalmazáshoz itt	Repedezett beton : Ø8,Ø10,Ø12,Ø14 Beton C20/25-től C50/60-ig
Választás/kategória	1
Terhelés	Statikus és kvázi-statikus Tűzálló (TRO20)
Anyagok	<u>Horganyzott acél</u> kizárólag száraz beltéri használatra <u>Rozsdamentes acél (A4)</u> beltéri és kültéri használatra nem különösen agresszív körülmények között
Hőmérséklet tartomány, amennyiben az releváns	/

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: --
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplő szerinti rendszer vagy rendszerek: **1. rendszer**
7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: --

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai muszaki értékelést adtak ki:

Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

a következőt adta ki **ETA-11/0073 (15/04/2011)**

alapján **ETAG-001-3**,

The notified body **0756-CPR** performed under **1. rendszer**

- i. A termék típusának meghatározása elvégzett vizsgálat alapján (ide értve a mintavételt is) történik, számítás adott típushoz, táblázati értékek vagy leíró termékdokumentáció;
- ii. Gyártóüzem elsődleges felügyelete és gyártásellenőrzés;
- iii. 1. gyártásellenőrzési rendszer szerinti monitorozás, megítélés és értékelés.

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alaptulajdonságok	Méretezési módszer	Hatékonyaság	Harmonizált műszaki specifikáció
Jellemző húzószilárdság	Melléklet C TR 020	ETA-11/0073 Melléklet 4 ETA-11/0073 Melléklet 6	ETAG 001-1,3
Jellemző nyírószilárdság	Melléklet C TR 020	ETA-11/0073 Melléklet 5 NPD	
Minimális térköz és minimális peremtávolság	Melléklet C TR 020	ETA-11/0073 Melléklet 3 ETA-11/0073 Melléklet 6	
Köztes állapotba mozdulás	Melléklet C TR 020	ETA-11/0073 Melléklet 4 & 5 NPD	


Amennyiben a 37. és 38. cikknek megfelelően egyedi muszaki dokumentáció alkalmazására került sor, a termék által teljesített követelmények:--

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelos.


A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Bourg-Lés-Valence (France), 01/07/2013



G. JAILLET

Business Development & Innovation Director



C. QUERRY

BU Manager Anchors Manufacturing

