



## YTELSESERKLÆRING

**DoP No. 0679-CPR-1078 - NW**

(versjon 1)

To see the previous versions of DoP, click on : [http://dop-fixings.com/SPIT/DOP\\_SPIT\\_archives/Dop\\_NW\\_archives.zip](http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_NW_archives.zip)

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **SPIT FIX Z XTREM**
2. Type-, parti- eller serienummer eller annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggvaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

**ETA-15/0388 (30/09/2015),**

**Batchnummer: se produktets emballasje**

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Type	Momentkontrollert ekspansjonsanker (kile)
til bruk i	Betong C20/25 til C50/60 Sprukket betong : <b>M8,M10,M12,M16, M20</b> seismikk <b>C1 : M8, M10, M12, M16, M20 / C2 : M10, M12, M16, M20</b>
Alternativ / Kategori	1 / C1, C2
last	Statisk og kvasi-statisk Brann (TR020) seismikk <b>C1 : M8, M10, M12, M16, M20 / C2 : M10, M12, M16, M20</b>
Materiale	<u>Sinkbelagt stål</u> kun for tørre innvendig forhold
Temperaturområde (hvis aktuelt)	/

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

**SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France**

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgaven angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant):--
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V, :  
**System 1**
7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard: det meldte (organs navn og identifikasjonsnummer, om relevant) har utført i samsvar med system (beskrivelse av tredjemannsoppgaver som fastsatt i vedlegg V) og har utstedet (sertifikat for konstant ytelse,samsvarssertifikat for produksjonskontroll i fabrikk, prøving-/beregningsrapporter – alt etter som hva som er relevant): --

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for: (det tekniske vurderingsorgans navn og identifikasjonsnummer, om relevant) har utstedt (referansenummer for den europeiske tekniske vurdering) på grunnlag av (referansenummer for det europeiske vurderingsdokument) har utført i samsvar med system (beskrivelse av tredjemannsoppgaver som fastsatt i vedlegg V) og har utstedt (sertifikat for konstant ytelse, samsvarssertifikat for produksjonskontroll i fabrikk, prøving-/beregningsrapporter – alt etter som hva som er relevant):

**Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**

Og utstedt **ETA-15/0388 (30/09/2015)**

på grunnlag av **ETAG-001-2**,

utførte **0679-CPR** etter system **System 1**

- i. Bestemmelse av produkttype på grunnlag av typetesting (inkludert prøvetaking), ordnet beregningstype, verdier eller beskrivende dokumentasjon av produktet;
- ii. Innledende inspeksjon av fabrikkens produksjonsanlegg og produksjonskontroll;
- iii. Kontinuerlig overvåkning, vurdering og evaluering av fabrikkens produksjonskontroll under System 1.

9. Angitt ytelse:

Viktige egenskaper	Dimensjoneringsmetode	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifisering
Karakteristisk motstand mot strekk	Vedlegg C CEN/TS 1992-4 EOTA, TR 045	ETA-15/0388 Vedlegg C1 ETA-15/0388 Vedlegg C1 ETA-15/0388 Vedlegg C12	ETAG 001-1,2, Annex E, EOTA TR 045
Karakteristisk motstand mot skjær	Vedlegg C CEN/TS 1992-4 EOTA, TR 045	ETA-15/0388 Vedlegg C2 ETA-15/0388 Vedlegg C2 ETA-15/0388 Vedlegg C12	
Minimum senter- og kantavstand	Vedlegg C CEN/TS 1992-4	ETA-15/0388 Vedlegg B2 ETA-15/0388 Vedlegg B2	
Forskyvning i bruksgrensetilstanden	Vedlegg C CEN/TS 1992-4 EOTA, TR 045	ETA-15/0388 Vedlegg C3 ETA-15/0388 Vedlegg C3 ETA-15/0388 Vedlegg C6, C7	

Dersom det er brukt en spesifikk teknisk dokumentasjon i henhold til artikkel 37 eller 38, de krav som varen oppfyller:: --

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Bourg-Lés-Valence (France), 15/10/2015



**C. LOMBARD**

VP/GM Construction Continental Europe



**A. AUBIER**

BU Manager Anchors Manufacturing

