PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP No. 2873-CPR-413/10.2020-2 - CZ
(Verze 2)

To see the previous versions of DoP, click on : *http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_CZ_archives.zip*

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **SPIT TAPCON XTREM**

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

ETA-16/0276 (4/11/2020),

Číslo šarže: viz obal výrobku

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Typy kotev	Šroub do betonu
Pro použití v	Beton C20/25 až C50/60 Beton s trhlinami **: Ø6,Ø8,Ø10,Ø12,Ø14** Seismický **C1: Ø6,Ø8,Ø10,Ø12,Ø14 /C2: Ø8,Ø10,Ø12,Ø14**
Volba / kategorie	1 / C1, C2
Zatížení	Statická a kvazi-statická Protipožární : Ø6,Ø8,Ø10,Ø12,Ø14 Seismický C1 : Ø6,Ø8,Ø10,Ø12,Ø14 /C2 : Ø8,Ø10,Ø12,Ø14
Materiály	Pozinkovaná ocel pouze pro použití v suchých vnitřních prostorách Nerezová ocel (A4) pro vnitřní a vnější použití bez zvláště agresivních podmínek
teplotní rozsah pokud je to relevantní	/

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: --

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: **System 1**

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma --

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

Vydal **ETA-16/0276 (4/11/2020)**

na základe **EAD 330232-00-0601,**

Číslo oznámeného **2873-CPR** provedl podle **System 1**

i. Určení typu výrobku na základě provedené zkoušky (včetně odebrání vzorků), výpočet pro daný typ, tabulkových hodnot nebo popisné dokumentace výrobku;
ii. Úvodní inspekce výrobního závodu a kontrola výroby;
iii. Monitorování, posouzení a hodnocení řízení výroby podle systému 1.

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní vlasnosti		**Výkonnost**	**Harmonizované technickou specifikací**
Charakteristická únosnost v tahu	**Statická a kvazi-statická Seismický C1, C2 Protipožární**	**ETA-16/0276 Příloha C1, C2 ETA-16/0276 Příloha C3 ETA-16/0276 Příloha C6**	**EAD 330232-00-0601**
Charakteristická únosnost ve smyku	**Statická a kvazi-statická Seismický C1, C2 Protipožární**	**ETA-16/0276 Příloha C1, C2 ETA-16/0276 Příloha C3 ETA-16/0276 Příloha C6**	
Minimální rozteč a minimální vzdálenost od okraje	**Statická a kvazi-statická Seismický C1, C2**	**ETA-16/0276 Příloha B3 ETA-16/0276 Příloha B3**	
Posun do mezního stavu	**Statická a kvazi-statická Seismický C1, C2**	**ETA-16/0276 Příloha C7 ETA-16/0276 Příloha C8**	

Pokud byla použita podle článku 37 nebo 38 specifická technická dokumentace, požadavky, které výrobek splňuje: --

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem.

Bourg-Lés-Valence (France), 10/12/2020

G. HILDENBRAND
Ředitel vývojového oddělení

A. AUBIER
VP/GM, Continental Europe Division