



## YDEEVNEDEKLARATION

**DoP No. 1020-CPR-090-056035 - DK**

(Version 1)

To see the previous versions of DoP, click on : [http://dop-fixings.com/SPIT/DOP\\_SPIT\\_archives/Dop\\_DK\\_archives.zip](http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_DK_archives.zip)

1. Varetypens unikke identifikationskode: **SPIT MULTI-MAX PLUS**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:

**ETA 22/0523 (02/08/2022),**

### **Ilage**

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:

<b>Ankertype</b>	Limet anker til brug for eftermonterede armeringsforbindelser
<b>Til brug i</b>	Beton C12/15 til C50/60 Urevnet beton : <b>Ø8,Ø10,Ø12,Ø14,Ø16,Ø20</b>
<b>Option / kategori</b>	-- / 2
<b>Lasttype</b>	Statisk og kvasistatisk
<b>Materiale</b>	<u>Armering klasse B &amp; C</u> i henhold til DS/EN 1992-1-1
<b>Temperatur område hvis relevant</b>	-40 +80°C

4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5 :  
**SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France**
5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2:--
6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:  
**System 1**
7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard: --

8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering::

**TZUS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek**

og udstedte **ETA 22/0523 (02/08/2022)**

på grundlag af **EAD 330087-01-0601**,

udførte **1020-CPR** efter system **System 1**

- i. bestemmelse af varetypen på grundlag af typeprøvning (herunder stikprøveudtagning), typeberegning, tabelværdier eller deskriptiv dokumentation for byggevaren;
- ii. indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktionskontrol;
- iii. kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol under System 1

9. Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber		Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
karakteristisk trækbæreevne	<b>DS/EN 1992-1-1</b>	<b>ETA 22/0523 Anneks C1</b>	<b>EAD 330087-01-0601</b>
karakteristisk forskydningsbæreevne	<b>DS/EN 1992-1-1</b>	<b>NPD</b>	
minimum indbyrdes afstand og minimum afstand til kant	<b>DS/EN 1992-1-1</b>	<b>NPD</b>	
forskydning for anvendelsesgrænsetilstanden	<b>DS/EN 1992-1-1</b>	<b>NPD</b>	


Hvis der er anvendt specifik teknisk dokumentation i medfør af artikel 37 eller 38, de krav varen opfylder:--

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarede ydeevne i punkt 9.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Bourg-Lés-Valence (France), 01/09/2022

  
**G. HILDENBRAND**  
Markeds- og Udviklingsdirektør

  
**A. AUBIER**  
VP/GM, Continental Europe Division



## YDEEVNEDEKLARATION

**DoP No. 1020-CPR-090-056033 - DK**

(Version 1)

To see the previous versions of DoP, click on : [http://dop-fixings.com/SPIT/DOP\\_SPIT\\_archives/Dop\\_DK\\_archives.zip](http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_DK_archives.zip)

- Varetypens unikke identifikationskode: **SPIT MULTI-MAX PLUS**
- Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:

**ETA 22/0524 (02/08/2022),**

**Batch nummer: se produktemballage**

- Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:

<b>Ankertype</b>	Limet anker med gevindstænger og armering
<b>Til brug i</b>	Beton C20/25 til C50/60 Urevnet beton : <b>M8,M10,M12,M16,M20,M24</b>
<b>Option / kategori</b>	7/ 1
<b>Lasttype</b>	Statisk og kvasistatisk
<b>Materiale</b>	<u>Elforzinket</u> kun til tørre indendørs miljøer <u>Rustfri stål (A4)</u> for brug udvendig ved atmosfærisk påvirkning og i permanent fugtigt indendørs miljø. <u>HCR stål</u> for brug udendørs og indendørs i særligt aggressive miljøforhold.
<b>Temperatur område hvis relevant</b>	-40 +80°C

- Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5 :  
**SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France**
- I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2:--
- Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:  
**System 1**
- Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard: --

8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering::

**TZUS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek**

og udstedte **ETA 22/0524 (002/08/2022)**

på grundlag af **EAD 330499-01-0601**,

udførte **1020-CPR** efter system **System 1**

- i. bestemmelse af varetypen på grundlag af typeprøvning (herunder stikprøveudtagning), typeberegning, tabelværdier eller deskriptiv dokumentation for byggevaren;
- ii. indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktionskontrol;
- iii. kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol under System 1

9. Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber		Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
karakteristisk trækbæreevne	<b>EN 1992-4</b>	<b>ETA 22/0524 Anneks C1</b>	<b>EAD 330499-01-601</b>
karakteristisk forskydningsbæreevne	<b>EN 1992-4</b>	<b>ETA 22/0524 Anneks C2</b>	
minimum indbyrdes afstand og minimum afstand til kant	<b>EN 1992-4</b>	<b>ETA 22/0524 Anneks C2</b>	
forskydning for anvendelsesgrænsetilstanden	<b>EN 1992-4</b>	<b>ETA 22/0524 Anneks C3</b>	


Hvis der er anvendt specifik teknisk dokumentation i medfør af artikel 37 eller 38, de krav varen opfylder:--

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarede ydeevne i punkt 9.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Bourg-Lés-Valence (France), 01/09/2022

  
**G. HILDENBRAND**  
Markeds- og Udviklingsdirektør

  
**A. AUBIER**  
VP/GM, Continental Europe Division



## YDEEVNEDEKLARATION

**DoP No. 1020-CPR-090-056037 - DK**

(Version 1)

To see the previous versions of DoP, click on : [http://dop-fixings.com/SPIT/DOP\\_SPIT\\_archives/Dop\\_DK\\_archives.zip](http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_DK_archives.zip)

- Varetypens unikke identifikationskode: **SPIT MULTI-MAX PLUS**
- Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:

**ETA 22/0522 (02/08/2022),**

**Batch nummer: se produktemballage**

- Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:

<b>Ankertype</b>	Limet anker
<b>Til brug i</b>	Murværk: massiv- og hulsten i tegl, betonhulblok Murværk : <b>M8,M10,M12</b>
<b>Option / kategori</b>	B,C, D
<b>Lasttype</b>	Statisk og kvasistatisk
<b>Materiale</b>	<u>Elforzinket</u> kun til tørre indendørs miljøer <u>Rustfri stål (A4)</u> for brug udvendig ved atmosfærisk påvirkning og i permanent fugtigt indendørs miljø. <u>HCR stål</u> for brug udendørs og indendørs i særligt aggressive miljøforhold.
<b>Temperatur område hvis relevant</b>	-40 +80°C

- Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5 :  
**SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France**
- I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2:--
- Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:  
**System 1**
- Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard: --

8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering::

**TZUS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek**

og udstedte **ETA 22/0522 (02/08/2022)**

på grundlag af **EAD 330076-00-0604**,

udførte **1020-CPR** efter system **System 1**

- i. bestemmelse af varetypen på grundlag af typeprøvning (herunder stikprøveudtagning), typeberegning, tabelværdier eller deskriptiv dokumentation for byggevaren;
- ii. indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktionskontrol;
- iii. kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol under System 1

9. Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber		Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
karakteristisk trækbæreevne	TR054	ETA 22/0522 Anneks C1, C2	EAD 330076-00-604,
karakteristisk forskydningsbæreevne	TR054	ETA 22/0522 Anneks C1, C2	
minimum indbyrdes afstand og minimum afstand til kant	TR054	ETA 22/0522 Anneks C1, C2	
forskydning for anvendelsesgrænsetilstanden	TR054	ETA 22/0522 Anneks C1, C2	


Hvis der er anvendt specifik teknisk dokumentation i medfør af artikel 37 eller 38, de krav varen opfylder:--

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarede ydeevne i punkt 9.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Bourg-Lés-Valence (France), 01/09/2022

  
**G. HILDENBRAND**  
Markeds- og Udviklingsdirektør

  
**A. AUBIER**  
VP/GM, Continental Europe Division