



## YDEEVNEDEKLARATION

**DoP No. 1020-CPR-090-056585 - DK**

(Version 1)

To see the previous versions of DoP, click on : [http://dop-fixings.com/SPIT/DOP\\_SPIT\\_archives/Dop\\_DK\\_archives.zip](http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_DK_archives.zip)

- Varetypens unikke identifikationskode: **SPIT TRINEO & TRINEO/B**
- Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:  
**ETA-22/0628 (06/09/2022),**  
**Batch nummer: se produktemballage**
- Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:

<b>Ankertype</b>	Momentspændt ekspansionsanker (med hylse)
<b>Til brug i</b>	Beton C20/25 til C50/60 multifastgørelse iht. ETAG 001 del 6, i revnet beton af ikke konstruktive emner. : <b>M6,M8,M10</b>
<b>Option / kategori</b>	/
<b>Lasttype</b>	Statisk og kvasistatisk
<b>Materiale</b>	<u>Elforzinket</u> kun til tørre indendørs miljøer
<b>Temperatur område hvis relevant</b>	/

- Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5 :  
**ITW CONSTRUCTION PRODUCTS ITALY SRL Viale Regione Veneto, 5 -35127 Padova - Italia**
- I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2:--
- Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:  
**System 2+**
- Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard: --

8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering::

**TZUS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek**

og udstedte **ETA-22/0628 (06/09/2022)**

på grundlag af **EAD 330747-00-0601**,

udførte **1020-CPR** efter system **System 1**

- i. bestemmelse af varetypen på grundlag af typeprøvning (herunder stikprøveudtagning), typeberegning, tabelværdier eller deskriptiv dokumentation for byggevaren;
- ii. indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikens egen produktionskontrol;
- iii. kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikens egen produktionskontrol under System 1

9. Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber		Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
karakteristisk træk bæreevne	<b>Statisk og kvasistatisk</b>	<b>ETA-22/0628 Anneks C1, C2</b>	<b>EAD 330747-00-0601</b>
karakteristisk forskydnings bæreevne	<b>Statisk og kvasistatisk</b>	<b>ETA-22/0628 Anneks C1, C2</b>	
minimum indbyrdes afstand og minimum afstand til kant	<b>Statisk og kvasistatisk</b>	<b>ETA-22/0628 Anneks B3</b>	
forskydning for anvendelsesgrænsetilstanden		<b>NPD</b>	

Hvis der er anvendt specifik teknisk dokumentation i medfør af artikel 37 eller 38, de krav varen opfylder:--

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Bourg-Lés-Valence (France), 15/05/2023

**A. AUBIER**

VP/GM, Continental Europe Division



## YDEEVNEDEKLARATION

**DoP No. 1020–CPR–090-057643 - DK**

(Version 1)

To see the previous versions of DoP, click on : [http://dop-fixings.com/SPIT/DOP\\_SPIT\\_archives/Dop\\_DK\\_archives.zip](http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_DK_archives.zip)

- Varetypens unikke identifikationskode: **SPIT TRINEO & TRINEO/B**
- Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:  
**ETA-22/0883 (15/05/2023),**  
**Batch nummer: se produktemballage**
- Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:

<b>Ankertype</b>	Momentspændt ekspansionsanker (med hylse)
<b>Til brug i</b>	Murværk: massiv- og hulsten i tegl, betonhulblok Murværk : <b>M5,M6,M8,M10</b>
<b>Option / kategori</b>	B,C
<b>Lasttype</b>	Statisk og kvasistatisk
<b>Materiale</b>	<u>Elforzinket</u> kun til tørre indendørs miljøer
<b>Temperatur område hvis relevant</b>	-40 +80°C

- Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5 :  
**ITW CONSTRUCTION PRODUCTS ITALY SRL Viale Regione Veneto, 5 -35127 Padova - Italia**
- I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2:--
- Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:  
**System 2+**
- Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard: --

8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering::

**TZUS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek**

og udstedte **ETA-22/0883 (15/05/2023)**

på grundlag af **EAD 330284-00-0604,**

udførte **1020-CPR** efter system **System 1**

- i. bestemmelse af varetypen på grundlag af typeprøvning (herunder stikprøveudtagning), typeberegning, tabelværdier eller deskriptiv dokumentation for byggevaren;
- ii. indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikens egen produktionskontrol;
- iii. kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikens egen produktionskontrol under System 1

9. Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber		Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
karakteristisk træk bæreevne	TR064	ETA-22/0883 Anneks C1, C2	EAD 330076-00-604,
karakteristisk forskydnings bæreevne	TR064	ETA-22/0883 Anneks C1, C2	
minimum indbyrdes afstand og minimum afstand til kant	TR064	ETA-22/0883 Anneks B4, B7, B10	
forskydning for anvendelsesgrænsetilstanden	TR064	ETA-22/0883 Anneks C3, C4	

Hvis der er anvendt specifik teknisk dokumentation i medfør af artikel 37 eller 38, de krav varen opfylder:--

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Bourg-Lés-Valence (France), 15/05/2023

**A. AUBIER**

VP/GM, Continental Europe Division