



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

DoP No. **0679-CPD-0074 - HU**

(Version 1)

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **SPIT EPOMAX**
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
**ETA-05/0111 (05/06/2012),
Sarzs száma: lásd a csomagoláson.**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált muszaki előírással összhangban:

Dübel típusok	Kémiai rögzítések menetes szárákkal vagy menetes betétekkel
Alkalmazáshoz itt	Repedésmentes beton M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30 (menetes szárák) és M8, M10, M12, M16, M20 (ATP) Beton C20/25-től C50/60-ig
Választás/kategória	7/ 2
Terhelés	Statikus és kvázi-statikus
Anyagok	<u>Horganyzott acél</u> kizárólag száraz beltéri használatra <u>Rozsdamentes acél (A4)</u> beltéri és kültéri használatra nem különösen agresszív körülmények között <u>Korrózióval szemben nagymértékben ellenálló acél</u> kültéri és beltéri használatra agresszív körülmények között
Hőmérséklet tartomány, amennyiben az releváns	-40 +120°C

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: --
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplő szerinti rendszer vagy rendszerek: **1. rendszer**
7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: --

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai muszaki értékelést adtak ki:

CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (France)

a következőt adta ki **ETA-05/0111 (05/06/2012)**

alapján **ETAG-001-5**,

The notified body **0679-CPR** performed under **1. rendszer**

- i. A termék típusának meghatározása elvégzett vizsgálat alapján (ide értve a mintavételt is) történik, számítás adott típushoz, táblázati értékek vagy leíró termékdokumentáció;
- ii. Gyártóüzem elsődleges felügyelete és gyártásellenőrzés;
- iii. 1. gyártásellenőrzési rendszer szerinti monitorozás, megítélés és értékelés.

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alaptulajdonságok	Méretezési módszer	Hatékonyság	Harmonizált műszaki specifikáció
Jellemző húzószilárdság	TR 029 (menetes szárhoz) C melléklet (ATP-hez)	ETA-05/0111 Melléklet 9 ETA-05/0111 Melléklet 11	ETAG 001-1,5
Jellemző nyírószilárdság	TR 029 (menetes szárhoz) C melléklet (ATP-hez)	ETA-05/0111 Melléklet 10 ETA-05/0111 Melléklet 12	
Minimális térköz és minimális peremtávolság	TR 029 (menetes szárhoz) C melléklet (ATP-hez)	ETA-05/0111 Melléklet 8 ETA-05/0111 Melléklet 8	
Köztes állapotba mozdulás	TR 029 (menetes szárhoz) C melléklet (ATP-hez)	ETA-05/0111 Melléklet 9 & 10 ETA-05/0111 Melléklet 11 & 12	

Amennyiben a 37. és 38. cikknek megfelelően egyedi muszaki dokumentáció alkalmazására került sor, a termék által teljesített követelmények:--

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelos.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Bourg-Lés-Valence (France), 01/07/2013

G. JAILLET
Business Development & Innovation Director

C. QUERRY
BU Manager Anchors Manufacturing





TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

DoP No. **0679-CPD-0355 - HU**

(Version 1)

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **SPIT EPOMAX**
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
**ETA-08/0201 (17/06/2013),
Sarzs száma: lásd a csomagoláson.**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált muszaki előírással összhangban:

Dübel típusok	Kémiai rögzítések betonvas csatlakozásokba történő alkalmazáshoz
Alkalmazáshoz itt	Repedezett beton : Ø8,Ø10,Ø12,Ø14,Ø16,Ø20,Ø25,Ø28,Ø32 Beton C12/15-től C50/60-ig
Választás/kategória	-- / 2
Terhelés	Statikus és kvázi-statikus
Anyagok	<u>Horganyzott acél</u> kizárólag száraz beltéri használatra
Hőmérséklet tartomány, amennyiben az releváns	-40 +80°C

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: --
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplő szerinti rendszer vagy rendszerek: **1. rendszer**
7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: --

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai muszaki értékelést adtak ki:

CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (France)

a következőt adta ki **ETA-08/0201 (17/06/2013)**

alapján **TR023**,

The notified body **0679-CPR** performed under **1. rendszer**

- i. A termék típusának meghatározása elvégzett vizsgálat alapján (ide értve a mintavételt is) történik, számítás adott típushoz, táblázati értékek vagy leíró termékdokumentáció;
- ii. Gyártóüzem elsődleges felügyelete és gyártásellenőrzés;
- iii. 1. gyártásellenőrzési rendszer szerinti monitorozás, megítélés és értékelés.

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alaptulajdonságok	Méretezési módszer	Hatékonyság	Harmonizált műszaki specifikáció
Jellemző húzószilárdság	EN 1992-1-1	ETA-08/0201 Melléklet 11	TR 023
Jellemző nyírószilárdság	EN 1992-1-1	NPD	
Minimális térköz és minimális peremtávolság	EN 1992-1-1	ETA-08/0201 Melléklet 7	
Köztes állapotba mozdulás	EN 1992-1-1	NPD	

Amennyiben a 37. és 38. cikknek megfelelően egyedi muszaki dokumentáció alkalmazására került sor, a termék által teljesített követelmények:--

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelos.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Bourg-Lés-Valence (France), 01/07/2013

G. JAILLET
Business Development & Innovation Director

C. QUERRY
BU Manager Anchors Manufacturing

