



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

DoP No. 1020-CPR-090-056035 - HU

(Version 1)

To see the previous versions of DoP, click on : http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_HU_archives.zip

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **SPIT MULTI-MAX PLUS**
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
ETA 22/0523 (02/08/2022),
Sarzs száma: lásd a csomagoláson.
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált muszaki előírással összhangban:

Dübel típusok	Kémiai rögzítések betonvas csatlakozásokba történő alkalmazáshoz
Alkalmazáshoz itt	Beton C12/15-től C50/60-ig Repedésmentes beton : Ø8,Ø10,Ø12,Ø14,Ø16,Ø20
Választás/kategória	-- / 2
Terhelés	Statikus és kvázi-statikus
Anyagok	<u>B & C osztályú feszítőbetétek</u> EN 1992-1-1 szerint
Hőmérséklet tartomány, amennyiben az releváns	-40 +80°C

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: --
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplő szerinti rendszer vagy rendszerek: **1. rendszer**
7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: --

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai muszaki értékelést adtak ki:

TZUS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek

a következőt adta ki **ETA 22/0523 (02/08/2022)**

alapján **EAD 330087-01-0601**,

The notified body **1020-CPR** performed under **1. rendszer**

- i. A termék típusának meghatározása elvégzett vizsgálat alapján (ide értve a mintavételt is) történik, számítás adott típushoz, táblázati értékek vagy leíró termékdokumentáció;
- ii. Gyártóüzem elsődleges felügyelete és gyártásellenőrzés;
- iii. 1. gyártásellenőrzési rendszer szerinti monitorozás, megítélés és értékelés.

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alaptulajdonságok		Hatékonyság	Harmonizált műszaki specifikáció
Jellemző húzószilárdság	EN 1992-1-1	ETA 22/0523 Melléklet C1	EAD 330087-01-0601
Jellemző nyírószilárdság	EN 1992-1-1	NPD	
Minimális térköz és minimális peremtávolság	EN 1992-1-1	ETA 22/0523 Melléklet B3	
Köztes állapotba mozdulás	EN 1992-1-1	NPD	

Amennyiben a 37. és 38. cikknek megfelelően egyedi muszaki dokumentáció alkalmazására került sor, a termék által teljesített követelmények:--

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelos.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Bourg-Lés-Valence (France), 01/09/2022

G. HILDENBRAND
Product Marketing & Development Director

A. AUBIER
VP/GM, Continental Europe Division





TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

DoP No. 1020-CPR-090-056033 - HU

(Version 1)

To see the previous versions of DoP, click on : http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_HU_archives.zip

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **SPIT MULTI-MAX PLUS**
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
ETA 22/0524 (02/08/2022),
Sarzs száma: lásd a csomagoláson.
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált muszaki előírással összhangban:

Dübel típusok	Kémiai rögzítések menetes szárakkal és feszítőbetétekkel
Alkalmazáshoz itt	Beton C20/25-től C50/60-ig Repedésmentes beton : M8,M10,M12,M16,M20,M24
Választás/kategória	7/ 1
Terhelés	Statikus és kvázi-statikus
Anyagok	<u>Horganyzott acél</u> kizárólag száraz beltéri használatra <u>Rozsdamentes acél (A4)</u> beltéri és kültéri használatra nem különösen agresszív körülmények között <u>Korrózióval szemben nagymértékben ellenálló acél</u> kültéri és beltéri használatra agresszív körülmények között
Hőmérséklet tartomány, amennyiben az releváns	-40 +80°C

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: --
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplő szerinti rendszer vagy rendszerek: **1. rendszer**
7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: --

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai muszaki értékelést adtak ki:

TZUS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek

a következőt adta ki **ETA 22/0524 (02/08/2022)**

alapján **EAD 330499-01-0601**,

The notified body **1020-CPR** performed under **1. rendszer**

- i. A termék típusának meghatározása elvégzett vizsgálat alapján (ide értve a mintavételt is) történik, számítás adott típushoz, táblázati értékek vagy leíró termékdokumentáció;
- ii. Gyártóüzem elsődleges felügyelete és gyártásellenőrzés;
- iii. 1. gyártásellenőrzési rendszer szerinti monitorozás, megítélés és értékelés.

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alaptulajdonságok		Hatékonyság	Harmonizált muszaki specifikáció
Jellemző húzószilárdság	EN 1992-4	ETA 22/0524 Melléklet C1	EAD 330499-01-601
Jellemző nyírószilárdság	EN 1992-4	ETA 22/0524 Melléklet C2	
Minimális térköz és minimális peremtávolság	EN 1992-4	ETA 22/0524 Melléklet B4	
Köztes állapotba mozdulás	EN 1992-4	ETA 22/0524 Melléklet C3	

Amennyiben a 37. és 38. cikknek megfelelően egyedi muszaki dokumentáció alkalmazására került sor, a termék által teljesített követelmények:--

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelos.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Bourg-Lés-Valence (France), 01/09/2022

G. HILDENBRAND
Product Marketing & Development Director

A. AUBIER
VP/GM, Continental Europe Division





TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

DoP No. 1020-CPR-090-056037 - HU

(Version 1)

To see the previous versions of DoP, click on : http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_HU_archives.zip

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **SPIT MULTI-MAX PLUS**
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
ETA 22/0522 (02/08/2022),
Sarzs száma: lásd a csomagoláson.
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált muszaki előírással összhangban:

Dübel típusok	Kémiai rögzítések
Alkalmazáshoz itt	Falazat: égetett téglák, beton falazóblokkok, égetett lyukas téglák, üreges beton falazóblokkok, üreges beton falazóblokkok hagyományos granulátumból Falazat : M8,M10,M12
Választás/kategória	B,C, D
Terhelés	Statikus és kvázi-statikus
Anyagok	<u>Horganyzott acél</u> kizárólag száraz beltéri használatra <u>Rozsdamentes acél (A4)</u> beltéri és kültéri használatra nem különösen agresszív körülmények között <u>Korrózióval szemben nagymértékben ellenálló acél</u> kültéri és beltéri használatra agresszív körülmények között
Hőmérséklet tartomány, amennyiben az releváns	-40 +80°C

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: --
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplő szerinti rendszer vagy rendszerek: **1. rendszer**
7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: --

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai muszaki értékelést adtak ki:

TZUS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek

a következőt adta ki **ETA 22/0522 (02/08/2022)**

alapján **EAD 330076-00-0604**,

The notified body **1020-CPR** performed under **1. rendszer**

- i. A termék típusának meghatározása elvégzett vizsgálat alapján (ide értve a mintavételt is) történik, számítás adott típushoz, táblázati értékek vagy leíró termékdokumentáció;
- ii. Gyártóüzem elsődleges felügyelete és gyártásellenőrzés;
- iii. 1. gyártásellenőrzési rendszer szerinti monitorozás, megítélés és értékelés.

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alaptulajdonságok		Hatékonyság	Harmonizált muszaki specifikáció
Jellemző húzószilárdság	TR054	ETA 22/0522 Melléklet C1, C2	EAD 330076-00-604 ,
Jellemző nyírószilárdság	TR054	ETA 22/0522 Melléklet C1, C2	
Minimális térköz és minimális peremtávolság	TR054	ETA 22/0522 Melléklet B8, B9	
Köztes állapotba mozdulás	TR054	ETA 22/0522 Melléklet C1, C2	

Amennyiben a 37. és 38. cikknek megfelelően egyedi muszaki dokumentáció alkalmazására került sor, a termék által teljesített követelmények:--

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelos.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Bourg-Lés-Valence (France), 01/09/2022

G. HILDENBRAND
Product Marketing & Development Director

A. AUBIER
VP/GM, Continental Europe Division

