



## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

**DoP No. 1020-CPR-090-056035 - LT**

(Version 1)

To see the previous versions of DoP, click on : [http://dop-fixings.com/SPIT/DOP\\_SPIT\\_archives/Dop\\_LT\\_archives.zip](http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_LT_archives.zip)

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **SPIT MULTI-MAX PLUS**
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį :  
**ETA 22/0523 (02/08/2022),**  
**Partijos numeris: žiūrėti produkto pakuotę.**
3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

<b>Bendrinis tipas</b>	Cheminiis inkaras, skirtas tvirtinti armatūros stypams
<b>Tinkamas naudoti</b>	Betonas nuo C12/15 iki C50/60 Nesutrūkinėjęs betonai : <b>Ø8,Ø10,Ø12,Ø14,Ø16,Ø20</b>
<b>Variantas / kategorija</b>	-- / 2
<b>Apkrova</b>	Statinis ir kvazistatinis
<b>Medžiaga</b>	<u>Armatūros klasė B ir C</u> pagal EN 1992-1-1
<b>Temperatūros diapazonas, jei taikytinas</b>	-40 +80°C

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį :  
**SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France**
5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pava dinimas ir kontaktinis adresas: --
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede : **Sistema 12+**
7. . Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: --

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

**TZUS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek**

išdavė **ETA 22/0523 (02/08/2022)**

pagal **EAD 330087-01-0601**,

Pažymėti bandymai **1020-CPR** atlikti pagal **Sistema 1**

- i. Produkto tipo nustatymas remiantis jo bandymais (įskaitant mėginius), skaičiavimais, vertėmis iš atitinkamų lentelių ar produkto aprašymais;
- ii. Pirminė gamyklos ir gamyklos produkcijos apžiūros kontrolė;
- iii. Nuolatinis gamyklos produkcijos kontrolės stebėjimas ir vertinimas pagal System 1

9. Declared performance:

Pagrindinės charakteristikos		Įvykdymas	Suderinta techninė specifikacija
Būdingas atsparumas tempimui	<b>EN 1992-1-1</b>	<b>ETA 22/0523 Priedas C1</b>	<b>EAD 330087-01-0601</b>
Būdingas atsparumas kirpimui	<b>EN 1992-1-1</b>	<b>NPD</b>	
Minimalūs tarpai ir minimalūs atstumai iki kraštų	<b>EN 1992-1-1</b>	<b>ETA 22/0523 Priedas B3</b>	
Poslinkis prie ribinės tarnavimo būsenos	<b>EN 1992-1-1</b>	<b>NPD</b>	

Kai pagal 37 ar 38 straipsnį buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka produktas --

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe..

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu)::

Bourg-Lés-Valence (France), 01/09/2022

**G. HILDENBRAND**  
Product Marketing & Development Director

**A. AUBIER**  
VP/GM, Continental Europe Division





## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

**DoP No. 1020-CPR-090-056033 - LT**

(Version 1)

To see the previous versions of DoP, click on : [http://dop-fixings.com/SPIT/DOP\\_SPIT\\_archives/Dop\\_LT\\_archives.zip](http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_LT_archives.zip)

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **SPIT MULTI-MAX PLUS**
- Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį :  
**ETA 22/0524 (02/08/2022),**  
**Partijos numeris: žiūrėti produkto pakuotę.**
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

<b>Bendrinis tipas</b>	Cheminiis inkaras su srieginiais arba armatūros strypais
<b>Tinkamas naudoti</b>	Betonas nuo C20/25 iki C50/60 Nesutrūkinėjęs betonas : <b>M8,M10,M12,M16,M20,M24</b>
<b>Variantas / kategorija</b>	7/ 1
<b>Apkrova</b>	Statinis ir kvazistatinis
<b>Medžiaga</b>	<u>Cinkuotas plienas</u> tik sausomis vidaus sąlygomis <u>Nerūdijantis plienas (A4)</u> vidaus ir lauko naudojimui, nesant agresyvioms sąlygoms <u>Ypatingai atsparus korozijai plienas</u> vidaus ir lauko naudojimui, esant agresyvioms sąlygoms
<b>Temperatūros diapazonas, jei taikytinas</b>	-40 +80°C

- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį :  
**SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France**
- Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pava. dinimas ir kontaktinis adresas: --
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede : **Sistema 12+**
- . Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: --

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

**TZUS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek**

išdavė **ETA 22/0524 (02/08/2022)**

pagal **EAD 330499-01-0601,**

Pažymėti bandymai **1020-CPR** atlikti pagal **Sistema 1**

- i. Produkto tipo nustatymas remiantis jo bandymais (įskaitant mėginius), skaičiavimais, vertėmis iš atitinkamų lentelių ar produkto aprašymais;
- ii. Pirminė gamyklos ir gamyklos produkcijos apžiūros kontrolė;
- iii. Nuolatinis gamyklos produkcijos kontrolės stebėjimas ir vertinimas pagal System 1

9. Declared performance:

Pagrindinės charakteristikos		Įvykdymas	Suderinta techninė specifikacija
Būdingas atsparumas tempimui	<b>EN 1992-4</b>	<b>ETA 22/0524 Priedas C1</b>	<b>EAD 330499-01-601</b>
Būdingas atsparumas kirpimui	<b>EN 1992-4</b>	<b>ETA 22/0524 Priedas C2</b>	
Minimalūs tarpai ir minimalūs atstumai iki kraštų	<b>EN 1992-4</b>	<b>ETA 22/0524 Priedas B4</b>	
Poslinkis prie ribinės tarnavimo būsenos	<b>EN 1992-4</b>	<b>ETA 22/0524 Priedas C3</b>	

Kai pagal 37 ar 38 straipsnį buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka produktas --

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe..

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu)::

Bourg-Lés-Valence (France), 01/09/2022

**G. HILDENBRAND**  
Product Marketing & Development Director

**A. AUBIER**  
VP/GM, Continental Europe Division





## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

**DoP No. 1020-CPR-090-056037 - LT**

(Version 1)

To see the previous versions of DoP, click on : [http://dop-fixings.com/SPIT/DOP\\_SPIT\\_archives/Dop\\_LT\\_archives.zip](http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_LT_archives.zip)

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **SPIT MULTI-MAX PLUS**
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį :  
**ETA 22/0522 (02/08/2022),**  
**Partijos numeris: žiūrėti produkto pakuotę.**
3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

<b>Bendrinis tipas</b>	Cheminiis inkaras
<b>Tinkamas naudoti</b>	Mūras: keraminės plytos, pilnaviduriai betoniniai blokeliai, skylėtos keraminės plytos, tuščiaviduriai betono blokeliai Mūras : <b>M8,M10,M12</b>
<b>Variantas / kategorija</b>	B,C, D
<b>Apkrova</b>	Statinis ir kvazistatinis
<b>Medžiaga</b>	<u>Cinkuotas plienas</u> tik sausomis vidaus sąlygomis <u>Nerūdijantis plienas (A4)</u> vidaus ir lauko naudojimui, nesant agresyvioms sąlygoms <u>Ypatingai atsparus korozijai plienas</u> vidaus ir lauko naudojimui, esant agresyvioms sąlygoms
<b>Temperatūros diapazonas, jei taikytinas</b>	-40 +80°C

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį :  
**SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France**
5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pava dinimas ir kontaktinis adresas: --
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede : **Sistema 12+**
7. . Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: --

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

**TZUS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek**

išdavė **ETA 22/0522 (02/08/2022)**

pagal **EAD 330076-00-0604,**

Pažymėti bandymai **1020-CPR** atlikti pagal **Sistema 1**

- i. Produkto tipo nustatymas remiantis jo bandymais (įskaitant mėginius), skaičiavimais, vertėmis iš atitinkamų lentelių ar produkto aprašymais;
- ii. Pirminė gamyklos ir gamyklos produkcijos apžiūros kontrolė;
- iii. Nuolatinis gamyklos produkcijos kontrolės stebėjimas ir vertinimas pagal System 1

9. Declared performance:

Pagrindinės charakteristikos		Įvykdymas	Suderinta techninė specifikacija
Būdingas atsparumas tempimui	TR054	ETA 22/0522 Priedas C1, C2	EAD 330076-00-604,
Būdingas atsparumas kirpimui	TR054	ETA 22/0522 Priedas C1, C2	
Minimalūs tarpai ir minimalūs atstumai iki kraštų	TR054	ETA 22/0522 Priedas B8, B9	
Poslinkis prie ribinės tarnavimo būsenos	TR054	ETA 22/0522 Priedas C1, C2	

Kai pagal 37 ar 38 straipsnį buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka produktas --

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe..

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu)::

Bourg-Lés-Valence (France), 01/09/2022

**G. HILDENBRAND**  
Product Marketing & Development Director

**A. AUBIER**  
VP/GM, Continental Europe Division

