



## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

**DoP No. 1020–CPR–090-056585 - LT**

(Version 1)

To see the previous versions of DoP, click on : [http://dop-fixings.com/SPIT/DOP\\_SPIT\\_archives/Dop\\_LT\\_archives.zip](http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_LT_archives.zip)

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **SPIT TRINEO & TRINEO/B**
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį :  
**ETA-22/0628 (06/09/2022),**  
**Partijos numeris: žiūrėti produkto pakuotę.**
3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

<b>Bendrinis tipas</b>	Besiplečiantis inkaras su kontroliuojamu sukimo momentu (įvorės tipo)
<b>Tinkamas naudoti</b>	Betonas nuo C20/25 iki C50/60 Sutrūkinėjęs betonas daugkartiniam naudojimui, ne laikančiom konstrukcijom : <b>M6,M8,M10</b>
<b>Variantas / kategorija</b>	/
<b>Apkrova</b>	Statinis ir kvazistatinis
<b>Medžiaga</b>	<u>Cinkuotas plienas</u> tik sausomis vidaus sąlygomis
<b>Temperatūros diapazonas, jei taikytinas</b>	/

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį :  
**ITW CONSTRUCTION PRODUCTS ITALY SRL Viale Regione Veneto, 5 -35127 Padova - Italia**
5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pava dinimas ir kontaktinis adresas: --
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede : **Sistema 2+2+**
7. . Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: --

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

**TZUS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek**

išdavė **ETA-22/0628 (06/09/2022)**

pagal **EAD 330747-00-0601**,

Pažymėti bandymai **1020-CPR** atlikti pagal **Sistema 2+**

- i. Produkto tipo nustatymas remiantis jo bandymais (įskaitant mėginius), skaičiavimais, vertėmis iš atitinkamų lentelių ar produkto aprašymais;
- ii. Pirminė gamyklos ir gamyklos produkcijos apžiūros kontrolė;
- iii. Nuolatinis gamyklos produkcijos kontrolės stebėjimas ir vertinimas pagal System 1

9. Declared performance:

Pagrindinės charakteristikos		Įvykdymas	Suderinta techninė specifikacija
Būdingas atsparumas tempimui	<b>Statinis ir kvazistatinis</b>	<b>ETA-22/0628 Priedas C1, C2</b>	<b>EAD 330747-00-0601</b>
Būdingas atsparumas kirpimui	<b>Statinis ir kvazistatinis</b>	<b>ETA-22/0628 Priedas C1, C2</b>	
Minimalūs tarpai ir minimalūs atstumai iki kraštų	<b>Statinis ir kvazistatinis</b>	<b>ETA-22/0628 Priedas B3</b>	
Poslinkis prie ribinės tarnavimo būsenos		<b>NPD</b>	


Kai pagal 37 ar 38 straipsnį buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka produktas --

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe..

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu)::

Bourg-Lés-Valence (France), 15/05/2023





## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

**DoP No. 1020-CPR-090-057643 - LT**

(Version 1)

To see the previous versions of DoP, click on : [http://dop-fixings.com/SPIT/DOP\\_SPIT\\_archives/Dop\\_LT\\_archives.zip](http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_LT_archives.zip)

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **SPIT TRINEO & TRINEO/B**
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį :  
**ETA-22/0883 (15/05/2023),  
Partijos numeris: žiūrėti produkto pakuotę.**
3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

<b>Bendrinis tipas</b>	Besiplečiantis inkaras su kontroliuojamu sukimo momentu (įvorės tipo)
<b>Tinkamas naudoti</b>	Mūras: keraminės plytos, pilnaviduriai betoniniai blokeliai, skylėtos keraminės plytos, tuščiaviduriai betono blokeliai Mūras : <b>M5,M6,M8,M10</b>
<b>Variantas / kategorija</b>	B,C
<b>Apkrova</b>	Statinis ir kvazistatinis
<b>Medžiaga</b>	<u>Cinkuotas plienas</u> tik sausomis vidaus sąlygomis
<b>Temperatūros diapazonas, jei taikytinas</b>	-40 +80°C

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį :  
**ITW CONSTRUCTION PRODUCTS ITALY SRL Viale Regione Veneto, 5 -35127 Padova - Italia**
5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pava dinimas ir kontaktinis adresas: --
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede : **Sistema 2+2+**
7. . Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: --

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

**TZUS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek**

išdavė **ETA-22/0883 (15/05/2023)**

pagal **EAD 330284-00-0604,**

Pažymėti bandymai **1020-CPR** atlikti pagal **Sistema 2+**

- i. Produkto tipo nustatymas remiantis jo bandymais (įskaitant mėginius), skaičiavimais, vertėmis iš atitinkamų lentelių ar produkto aprašymais;
- ii. Pirminė gamyklos ir gamyklos produkcijos apžiūros kontrolė;
- iii. Nuolatinis gamyklos produkcijos kontrolės stebėjimas ir vertinimas pagal System 1

9. Declared performance:

Pagrindinės charakteristikos		Įvykdymas	Suderinta techninė specifikacija
Būdingas atsparumas tempimui	TR064	ETA-22/0883 Priedas C1, C2	EAD 330076-00-604,
Būdingas atsparumas kirpimui	TR064	ETA-22/0883 Priedas C1, C2	
Minimalūs tarpai ir minimalūs atstumai iki kraštų	TR064	ETA-22/0883 Priedas B4, B7, B10	
Poslinkis prie ribinės tarnavimo būsenos	TR064	ETA-22/0883 Priedas C3, C4	

Kai pagal 37 ar 38 straipsnį buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka produktas --

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe..

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu)::

Bourg-Lés-Valence (France), 15/05/2023

