



## PRESTATIEVERKLARING

**DoP No. 1020-CPR-090-056585 - NL**

(Version 1)

To see the previous versions of DoP, click on : [http://dop-fixings.com/SPIT/DOP\\_SPIT\\_archives/Dop\\_NL\\_archives.zip](http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_NL_archives.zip)

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **SPIT TRINEO & TRINEO/B**
2. Type-, batch of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:  
**ETA-22/0628 (06/09/2022),**  
**Batch nummer: zie verpakking van het product**
3. Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

<b>Algemeen type</b>	Moment gecontroleerd spreidanker (type huls)
<b>Voor gebruik in</b>	Concrete C20/25 to C50/60 Gescheurd beton voor meervoudige, niet constructieve toepassingen : <b>M6,M8,M10</b>
<b>Optie / catagorie</b>	/
<b>Belasting</b>	Statisch en quasie statisch
<b>Materiaal</b>	<u>Verzinkt staal</u> Alleen voor droge binnen situaties
<b>temperatuur range, indien van toepassing</b>	/

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:  
**ITW CONSTRUCTION PRODUCTS ITALY SRL Viale Regione Veneto, 5 -35127 Padova - Italia**
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:--
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct,vermeld in bijlage V: **Systeem 2+**
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: --

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

**TZUS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek**

Heeft **ETA-22/0628 (06/09/2022)**

op basis van **EAD 330747-00-0601**,

Europese technische beoordeling **1020-CPR** heeft onder **Systeem 2+**

- i. Bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek (inclusief bemonstering), type berekening, tabel waarde of een beschrijvende documentatie van het product;
- ii. Initiële inspectie van de fabriek en van de productiecontrole in de fabriek;
- iii. Permanent toezicht, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek onder Systeem 1

9. Verklaarde prestatie:

Essentiële kenmerken		Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Karakteristieke trekbelasting	<b>Statisch en quasie statisch</b>	<b>ETA-22/0628 Annex C1, C2</b>	<b>EAD 330747-00-0601</b>
Karakteristieke afschuifbelasting	<b>Statisch en quasie statisch</b>	<b>ETA-22/0628 Annex C1, C2</b>	
Minimale rand-, en hartafstanden	<b>Statisch en quasie statisch</b>	<b>ETA-22/0628 Annex B3</b>	
Verplaatsing voor bruikbaarheidsgrenstoe stand		<b>NPD</b>	

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet:--

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde Fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:  
Bourg-Lés-Valence (France), 15/05/2023

**A. AUBIER**  
VP/GM, Continental Europe Division





## PRESTATIEVERKLARING

**DoP No. 1020–CPR–090-057643 - NL**

(Version 1)

To see the previous versions of DoP, click on : [http://dop-fixings.com/SPIT/DOP\\_SPIT\\_archives/Dop\\_NL\\_archives.zip](http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_NL_archives.zip)

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **SPIT TRINEO & TRINEO/B**
2. Type-, batch of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:  
**ETA-22/0883 (15/05/2023),**  
**Batch nummer: zie verpakking van het product**
3. Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

<b>Algemeen type</b>	Moment gecontroleerd spreidanker (type huls)
<b>Voor gebruik in</b>	Metselwerk: bakstenen, massieve betonsteen, geperforeerde baksteen, holle betonsteen Metselwerk : <b>M5,M6,M8,M10</b>
<b>Optie / catagorie</b>	B,C
<b>Belasting</b>	Statisch en quasie statisch
<b>Materiaal</b>	<u>Verzinkt staal</u> Alleen voor droge binnen situaties
<b>temperatuur range, indien van toepassing</b>	-40 +80°C

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:  
**ITW CONSTRUCTION PRODUCTS ITALY SRL Viale Regione Veneto, 5 -35127 Padova - Italia**
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:--
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct,vermeld in bijlage V: **Systeem 2+**
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: --

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

**TZUS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek**

Heeft **ETA-22/0883 (15/05/2023)**

op basis van **EAD 330284-00-0604**,

Europese technische beoordeling **1020-CPR** heeft onder **Systeem 2+**

- i. Bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek (inclusief bemonstering), type berekening, tabel waarde of een beschrijvende documentatie van het product;
- ii. Initiële inspectie van de fabriek en van de productiecontrole in de fabriek;
- iii. Permanent toezicht, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek onder Systeem 1

9. Verklaarde prestatie:

Essentiële kenmerken		Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Karakteristieke trekbelasting	TR064	ETA-22/0883 Annex C1, C2	EAD 330076-00-604,
Karakteristieke afschuifbelasting	TR064	ETA-22/0883 Annex C1, C2	
Minimale rand-, en hartafstanden	TR064	ETA-22/0883 Annex B4, B7, B10	
Verplaatsing voor bruikbaarheidsgrenstoe stand	TR064	ETA-22/0883 Annex C3, C4	

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet:--

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde Fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:  
Bourg-Lés-Valence (France), 15/05/2023

**A. AUBIER**  
VP/GM, Continental Europe Division

