



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP No. 1020–CPR–090-056585 - SK

(Verzia 1)

To see the previous versions of DoP, click on : http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_SK_archives.zip

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **SPIT TRINEO & TRINEO/B**
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:
ETA-22/0628 (06/09/2022),
Číslo šarže: pozri balenie výrobku
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

| | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Všeobecný typ | Rozperná kotva s riadeným momentom (typ s púzdom) |
| Pre použitie v | Betón C20/25 až C50/60 Porušený betón pre viacnásobné použitie v nenosných konštrukciách : M6,M8,M10 |
| Voľba / kategória | / |
| Zaťaženie | Statické a kvázi-statické |
| Materiál | <u>Pozinkovaná oceľ</u> výhradne pre použitie v suchých interiéroch |
| Rozsah teplôt (ak je relevantné) | / |

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:
ITW CONSTRUCTION PRODUCTS ITALY SRL Viale Regione Veneto, 5 -35127 Padova - Italia
5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: --
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V: **Systém 2+**
7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: --

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

TZUS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek

vydal(-a) **ETA-22/0628 (06/09/2022)**

na základe **EAD 330747-00-0601**,

Notifikovaný orgán **1020-CPR** vykonáva podľa **Systém 2+2+**

- i. Určenie typu výrobku na základe typovej skúšky (vrátane odberu vzoriek) typová kalkulácia, tabuľkové hodnoty alebo opisná produktová dokumentácia;
- ii. Počiatočná inšpekcia vo výrobe a inšpekcia vnútropodnikovej kontroly
- iii. Priebežný dohľad, posudzovanie a hodnotenie systému riadenia výroby podľa Systému 1

9. Deklarované parametre:

| Základné vlastnosti | | Výkonnosť | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Charakteristická únosnosť v ťahu | Statické a kvázi-statické | ETA-22/0628 Príloha C1, C2 | EAD 330747-00-0601 |
| Charakteristická únosnosť v strihu | Statické a kvázi-statické | ETA-22/0628 Príloha C1, C2 | |
| Minimálny rozostup a minimálna vzdialenosť od okraja | Statické a kvázi-statické | ETA-22/0628 Príloha B3 | |
| Posun do medzného stavu | | NPD | |

Ak sa použila špecifická technická dokumentácia podľa článkov 37 alebo 38, požiadavky, ktoré výrobok spĺňa: --

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. Podpísal(-a) za a v mene výrobcu

Bourg-Lés-Valence (France), 15/05/2023



Riaditeľ obchodného a vývojového oddelenia

A. AUBIER

VP/GM, Continental Europe Division





VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP No. 1020-CPR-090-057643 - SK

(Verzia 1)

To see the previous versions of DoP, click on : http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_SK_archives.zip

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **SPIT TRINEO & TRINEO/B**
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:
ETA-22/0883 (15/05/2023),
Číslo šarže: pozri balenie výrobku
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

| | |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Všeobecný typ | Rozperná kotva s riadeným momentom (typ s púzdom) |
| Pre použitie v | Murivo : pálené tehly, betónové tvárnice, dierované pálené tehly, duté betónové tvárnice Murivo : M5,M6,M8,M10 |
| Voľba / kategória | B,C |
| Zaťaženie | Statické a kvázi-statické |
| Materiál | <u>Pozinkovaná oceľ</u> výhradne pre použitie v suchých interiéroch |
| Rozsah teplôt (ak je relevantné) | -40 +80°C |

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:
ITW CONSTRUCTION PRODUCTS ITALY SRL Viale Regione Veneto, 5 -35127 Padova - Italia
5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: --
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V: **Systém 2+**
7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: --

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

TZUS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek

vydal(-a) **ETA-22/0883 (15/05/2023)**

na základe **EAD 330284-00-0604**,

Notifikovaný orgán **1020-CPR** vykonáva podľa **Systém 2+2+**

- i. Určenie typu výrobku na základe typovej skúšky (vrátane odberu vzoriek) typová kalkulácia, tabuľkové hodnoty alebo opisná produktová dokumentácia;
- ii. Počiatočná inšpekcia vo výrobe a inšpekcia vnútropodnikovej kontroly
- iii. Priebežný dohľad, posudzovanie a hodnotenie systému riadenia výroby podľa Systému 1

9. Deklarované parametre:

| Základné vlastnosti | | Výkonnosť | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Charakteristická únosnosť v ťahu | TR064 | ETA-22/0883 Príloha C1, C2 | EAD 330076-00-604, |
| Charakteristická únosnosť v strihu | TR064 | ETA-22/0883 Príloha C1, C2 | |
| Minimálny rozostup a minimálna vzdialenosť od okraja | TR064 | ETA-22/0883 Príloha B4, B7, B10 | |
| Posun do medzného stavu | TR064 | ETA-22/0883 Príloha C3, C4 | |

Ak sa použila špecifická technická dokumentácia podľa článkov 37 alebo 38, požiadavky, ktoré výrobok spĺňa: --

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. Podpísal(-a) za a v mene výrobcu

Bourg-Lés-Valence (France), 15/05/2023



Riaditeľ obchodného a vývojového oddelenia

A. AUBIER

VP/GM, Continental Europe Division

