



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

**DoP No. 0679-CPD-0274 - IT**  
(Versione 1)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **TOX S-FIX 1 - A4**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4  
**ETA-07/0218 (28/06/2013),**  
**Numero di lotto: vedi confezione del prodotto**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

|   |   |
|---|---|
| <b>Tipo generico</b>                        | Ancorante ad espansione a controllo di coppia (tipo a prigioniero)  |
| <b>Per uso in</b>                           | Calcestruzzo teso (fessurato) : <b>M8,M10,M12,M16</b><br>Calcestruzzo da C20/25 a C50/60                  |
| <b>Opzione / categoria</b>                  | 1   |
| <b>Carichi</b>                              | Statici e quasi-statici<br>Azione del fuoco diretto (TR020)   |
| <b>Materiale</b>                            | <u>Acciaio inossidabile (A4)</u> per esercizio in ambiente interno od esterno non aggressivo (corrosione) |
| <b>campo di temperatura, se applicabile</b> | /   |

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:  
**TOX-Dübel-Technik GmbH, Brunnenstraße 31, 72505 Krauchenwies-Ablach (Germany)**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: --
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **Sistema 1**
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:--

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

**CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (France)**

ha rilasciato **ETA-07/0218 (28/06/2013)**

in base a **ETAG-001-2**,

Organismo di valutazione tecnica **0679-CPR** effettuata secondo il **Sistema 1**

- i. Determinazione del tipo di prodotto in base dei test di tipo (incluso campionamento), calcoli di tipo, tabelle descrittive e documentazione relativa al prodotto;
- ii. Ispezione iniziale del sito produttivo e del sistema di controllo della produzione;
- iii. Costante sorveglianza, definizione e valutazione del controllo di produzione secondo Sistema 1

9. Prestazione dichiarata :

| Requisiti essenziali                          | Metodo di progettazione      | Prestazione  | Specifiche tecniche armonizzate |
|---|------------------------------|--|---------------------------------|
| Resistenza caratteristica in trazione         | <b>Allegato C<br/>TR 020</b> | <b>ETA-07/0218 Allegato 4<br/>ETA-07/0218 Allegato 7</b> | <b>ETAG 001-<br/>1,2</b>        |
| Resistenza caratteristica al taglio           | <b>Allegato C<br/>TR 020</b> | <b>ETA-07/0218 Allegato 6<br/>ETA-07/0218 Allegato 8</b> |                                 |
| Spaziatura minima e distanza minima dal bordo | <b>Allegato C<br/>TR 020</b> | <b>ETA-07/0218 Allegato 3<br/>ETA-07/0218 Allegato 7</b> |                                 |
| Sfilamento allo stato limite di esercizio     | <b>Allegato C<br/>TR 020</b> | <b>ETA-07/0218 Allegato 6<br/>NPD</b>                    |                                 |

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde: --

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Krauchenwies-Ablach, 01/07/2013

**Christoph DIETZ**  
Head of application technology

